

2024 Dec – nabohøring

---

Nabo mod syd:

---

**From:** Henrik Gjørup <henrik@gjorup.net>  
**Sent:** Sunday, December 1, 2024 11:26  
**To:** Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>  
**Subject:** Fwd: Status kystsikring - nabo

Kære Jørgen,

det ser pænt og nydeligt ud, så det har vi ikke nogen kommentarer til.

Mange hilsener,

Henrik

---

**Fra:** Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>  
**Dato:** 30. november 2024 kl. 15.08.10 CET  
**Til:** Henrik Gjørup <henrik@gjorup.net>, Bitter Gjørup <bitter@gjorup.net>  
**Emne: Vedr.: Status kystsikring - nabo**

Kære Bitter og Henrik,

Med henvisning til nedenstående mail fremsender jeg hermed de færdige tegninger for vores kommende kystsikring.

I vedlagte "Kystsikring - afslutning mod syd" kan I se detaljerne omkring afslutningen ind mod jeres skel.

Væggen afsluttes 0,5 m fra skel og der lægges sten op mod jeres skel for at fylde det hul der bliver mellem den eksisterende væg og den nye spuns. Stenene skal sikre mod udvasking ved storm.

Aarsleff har planlagt at gå igang med arbejdet på mandag.

Skulle I have nogle kommentarer hører jeg gerne fra jer.

God weekend

Jørgen

2174 0305

---

**From:** Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>  
**Sent:** Wednesday, November 27, 2024 14:00  
**To:** henrik@gjorup.net <henrik@gjorup.net>; bitter@gjorup.net <bitter@gjorup.net>  
**Subject:** Status kystsikring - nabo

Kære Bitter og Henrik,

Vi mødtes for snart et år siden og jeg viste tegningerne af det kystsikringsprojekt vi har arbejdet på i snart 4 år. Alle 8 ejendomme på vores stikvej deltager.

Projektet ligger fortsat til godkendelse i kommunen og vi forventer desværre at det kommer til at trække yderligere ud på grund af de politiske processer.

Som I måske har bemærket, så er der to store byggeprojekter i gang på vores stikvej på nr. 137 og 139.

Da projekterne er afhængige af at kystsikringen opføres nu har vi besluttet at opføre væggen og efterfølgende søge om lovliggørelse. Det var samme model som Lars Gjørup valgte da han byggede sit hus for et par år siden - han venter fortsat på kommunens behandling.

I stedet for en væg af azobe træ, vælger vi at opføre en spunsvæg med sten foran. Vi regner med at have de endelige tegninger færdige i morgen, hvor afslutningen ind mod jer er indtegnet. Planen er at afslutte væggen med en 45 graders vinkel i en afstand på 0,5 m mod skel. I området mellem jeres eksisterende kystsikring og vores nye væg fyldes op med samme sten som lægges foran væggen.

Når tegningerne er klar imorgen, fremsender jeg dem til jer, og håber I vil give jeres kommentar og accept inden vi går igang.

Med venlig hilsen

Jørgen

2174 0305

---

## Nabo mod Nord

---

**From:** Per Bager - Elindco <Per\_bager@elindco.dk>

**Sent:** Friday, December 6, 2024 16:38

**To:** Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>

**Subject:** Re: Kystsikring - endelige tegninger

Hej Jørgen.

Tak for info, jeg har talt med dem idag.

Per

---

Den 6. dec. 2024 kl. 12.23 skrev Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>:

Hej Per,

Aarsleff begynder idag at slå spuns ned ved siden af jeres skel.

Du må gerne holde øje med det og aftale med dem hvordan du vil have stenaflutningen ind mod jer.

Mvh

Jørgen

---

**From:** Per Bager - Elindco <Per\_bager@elindco.dk>  
**Sent:** Monday, December 2, 2024 07:39  
**To:** Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>  
**Cc:** 'Andreas Qvade' <aq@vmeyer.dk>  
**Subject:** SV: Kystsikring - endelige tegninger

Hej Jørgen.

Vi har ingen kommentarer eller indvendinger mod jeres oplæg – det ser fint ud.

Kan vi ikke aftale, at vi bliver kontaktet når I udlægger sten mod vores rampe, så går jeg lige ned og ser på det, evt. samme med "gravemanden"

God dag.

Per.

---

**Fra:** Jørgen Bødker <jorgenbodker@hotmail.com>  
**Sendt:** 30. november 2024 09:14  
**Til:** Per Bager - Elindco <Per\_bager@elindco.dk>  
**Cc:** 'Andreas Qvade' <aq@vmeyer.dk>  
**Emne:** Kystsikring - endelige tegninger

Kære Per,

Vedlagt fremsendes endelige tegninger for vores kommende kystsikring.

Vi har som aftalt lagt et hjørne på 45grader som en del af afslutningen mod jeres skel. Spunsen føres ind til kote 2,0.

Afstand til skel er 0,5 m - der oplægges sten imellem spuns og jeres eksisterende belægning.

Hvis I ønsker vi oplægger sten flere sten i afslutningen ind mod jer gør vi gerne det.

Vi vil meget gerne have jeres accept af denne løsning og ser frem til at høre fra jer - gerne i weekenden 😊.

Mvh

Jørgen